SanSwiss®
RONAL GROUP

NOVINKA



RADOST ZE SPRCHOVÁNÍ

SPRCHOVÉ KABINY MODUL 1400

Katalog 2015

MODUL 1400 je kompletní sprchová kabina doplněná dveřmi ze série TOP line. Mnohonásobnost různého provedení, velké šířky, různé varianty skel (za příplatek, na dotaz), aluchromový rám, rozsáhlá nabídka typu dveří umožňuje konfiguraci kabiny zcela podle Vašich představ.

Vlastnosti celoskleněných kabin:

- Standardní výška včetně vaničky – 2025 mm
- Zadní stěny z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Aluchromové profily
- Standardní rozměry: 800 x 800, 900 x 900, 800 x 1000, 800 x 1200 mm
- 3 půdorysná řešení: čtverec, obdélník, čtvrtkruh - rádius 550
- 2 termostatické systémy:
  varianta 3 – termostatická baterie a ruční sprcha
  varianta 4 – termostatická baterie a ruční a hlavová sprcha

Vlastnosti dveří TOP-Line:

- Bezpečnostní sklo 5 a 6 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Křídlové dveře – otvírání ven,
  křídlové dveře – otvírání ven i dovnitř,
  posuvné dveře
- Jednoduchá montáž



MODUL 1400, čtvercový modul s rohovým vstupem TOPAC, termostatický systém Varianta 4



MODUL 1400, obdélníkový modul s dvoukřídlými dveřmi TOPP2 a boční stěnou TOPF v 90°, termostatický systém Varianta 4



MODUL 1400, čtvrtkruhový modul s dvoudílnými posuvnými dveřmi TOPR, termostatický systém Varianta 3



MODUL 1400 – je inovativní a exkluzivní celoskleněná sprchová kabina SanSwiss.
Skládá se ze speciální akrylátové vaničky, 2 zadních skleněných stěn z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla a termostatické baterie.
Systém je doplněn dveřmi a boční stěnou ze série TOP-Line.
Celoskleněná sprchová kabina je praktické řešení pro malé i velké prostory a hodí se ideálně jako náhrada vany při renovaci koupelny nebo tam, kde není k dispozici již roh pro umístění běžného sprchového koutu. Vhodné rovněž pro dřevostavby díky snadné a rychlé instalaci.
3 půdorysné varianty, 4 velikosti, 2 systémy termostatických baterií nabízí mnoho možností, které budou odpovídat Vašim představám a přáním.



Obdélníkový modul + TOPS2+TOPF



Čtvercový modul + TOPAC



Čtvrtkruhový modul + TOPR

MODUL 1400

Sprchové kabiny s dveřmi série TOP-LINE

Hlavní vlastnosti:

- 3 půdorysy: čtverec, obdélník, čtvrtkruh
- 4 rozměry: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm, 800 x 1000 mm, 800 x 1200 mm
- Standardní výška včetně vaničky 2025 mm
- Stěny z bíle lakovaného bezpečnostního skla 6 mm, včetně Aquaperle
- Akrylátová vanička vyztužena skleněnými vlákny, výška 150 mm
- Svařovaný rám s 5/6 nastavitelnými nožičkami
- 2 varianty termostatické baterie: Varianta 3 – s ruční sprchou, Varianta 4 – s ruční a hlavovou sprchou
- Včetně připojovacích hadic pro teplou a studenou vodu, délka 1000 mm
- Montáž: - bez vrtání - silikonu - bez šroubů

Další vlastnosti

- Profily zadních stěn v aluchromovém provedení
- Probíhající okraj vaničky zaručuje optimální těsnost
- Sifon s průměrem 90 mm s pochromovaným víčkem a 1000 mm připojovací hadicí
- Baterii lze jednoduše vyměnit a nahradit bez nutnosti demontáže kabiny

Hlavní vlastnosti série TOP-Line

- Bezpečnostní sklo 5 a 6 mm
- Maximální šířka dveří 1200 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- 5 druhů skel zakladní čiré + 4 příplatková na dotaz
- Dveře i boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

1. Chromované rohové spoje
- Dobrý dojem z řady TOP-LINE umocňují chromované rohové spoje

2. Vyklapávací systém u posuvných dveří
- Usnadňuje čištění

3.-4. Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny
- Zajišťuje optimální těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání









MODUL 1400

Technické informace

3 půdorysné varianty

2 termostatické systémy
Var. 3 – termostatická baterie s ruční sprchou,
Var. 4 – termostatická baterie s ruční sprchou a hlavovou sprchou

4 velikosti:
800 x 800 - 900 x 900 - 800 x 1000 - 800 x 1200 mm

základový modul + **termostatický systém**

Čtvercový modul



Obdélníkový modul



Čtvrtkruhový modul



Varianta 3 | nebo | Varianta 4





Vlastnosti



Zadní stěny z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla + Aquaperle



Standardní výška kabiny včetně vaničky 2025 mm



Montáž
- bez vrtání,
- silikonování,
- šroubů




Akrylátová vanička umístěna na svařovaném rámu a vyztužená na spodní straně skleněnými vlákny o celkové výšce 150 mm




Svařovaný rám s nastavitelnými 5/6 nožičkami

dveře TOP-Line

Křídlové dveře



TOPP + TOPF



TOPP2 + TOPF




TED + TOPF


Posuvné dveře



TOPAC



TOPS2 + TOPF



TOPR

= Sprchové kabiny MODUL 1400

MODUL 1400 – VANIČKY



Čtvercová vanička
Rozměry: 800 x 800 ; 900 x 900 mm




Obdélníková vanička
Rozměry: 800 x 1000 ; 800 x 1200 mm




Čtvrtkruhová vanička
Rozměry: 900 x 900 mm, rádius 550 mm

- Bílá akrylátová vanička, celková výška – min. 146 mm
- Montovaná na svařovaném rámu s 5/6 nastavitelnými nožičkami, stabilní a bezpečná konstrukce
- Vyztužena skleněnými vlákny, nosnost 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemující obvod vaničky, umožňuje montáž zadních stěn a sprchové zástěny bez použití silikonu
- Sifon – průměr 90 mm a odtoková hadice o průměru 40 mm (délky 1000 mm) jsou předmontovány
- Odnímatelný bílý akrylátový panel umožňuje přístup zepředu, je upevněn na předmontované držáky.




Čtvercová vanička (pohled na spodní stranu) se svařovaným rámem

MODUL 1400 – TĚSNOST



1. nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve 3 rozích (zadní stěna – pohled zezadu – vrchní část)



2. nerezová spojovací tyč (spojení s vaničkou – spodní část)



3. spojení zadních stěn a montáž spodního těsnění

1-2-3 design zadních stěn

- Stěny z bíle lakovaného bezpečnostního skla 6 mm
- Všechna skla standardně dodávána s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v provedení aluchrom

1-2 stabilita

- Nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve 3 rozích mezi zadními stěnami a sprchovou zástěnou. Stabilní konstrukce je samonosná a není potřeba další kotvení na zeď.

3 těsnost

- Pro zaručení optimální těsnosti je na spodní hraně skla zadních stěn instalována těsnící lišta.

MODUL 1400 – BATERIE



VARIANTA 3 :termostatická baterie s ruční sprchou



VARIANTA 4 : termostatická baterie s ruční sprchou a hlavovou sprchou

- **MODUL 1400 nabízí 2 systémy – možnost výběru:**

VARIANTA 3

se skládá z termostatické baterie, ruční sprchy (provedení chrom), sprchové tyče, sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení

VARIANTA 4

se skládá z termostatické baterie s přepínačem, výsuvné hlavové sprchy, ruční sprchy (provedení chrom) a sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení



výškově nastavitelná hlavová sprcha – pouze u Varianty 4

MODUL 1400 – PŘIPOJENÍ



připojení armatur – přední pohled



připojení armatur – zadní pohled

- MODUL 1400 má univerzální přípojku pro armatury s roztečí 150 mm
- Napojení termostatické baterie na rozvod vody pomocí 2 připojovacích hadic
- 2 připojovací hadice 1000 mm a ½“ závitem



schéma připojení armatury





MODUL 1400
čtvercová kabina,
termostatický systém Varianta 4,
rohový vstup (TOPAC)

MODUL 1400
čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 4,
jednokřídlé dveře (TOPP) + boční stěna v 90° (TOPF)


- Stěny z bílé lakovaného 6 mm bezpečnostního skla
- Dveře a boční stěny z 5 a 6 mm bezpečnostního skla
- Standardní výška včetně vaničky 2025 mm
- Montáž bez vrtání, silikonu a bez šroubů
- Antiplaková úprava Aquaperle
- 5 druhů skel zakladní čiré + 4 příplatková na dotaz
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Připojovací hadice na teplou a studenou vodu, délka 1000 mm

Čtvercová kabina s jednokřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu:	14030402	50	07

Čtvercová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP čiré sklo, boční stěna TOPF

		Typ	Barva	Sklo	
		Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré	
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**				
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPP+TOPF09005007	**14030402**	**50**	**07**	28 500 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPP+TOPF09005007	**14040402**	**50**	**07**	31 000 Kč




Varianta 4

Čtvercová kabina s dvoukřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu:	14030408	50	07

Čtvercová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP2 čiré sklo, boční stěna TOPF

		Typ	Barva	Sklo	
		Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré	
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**				
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPP2+TOPF09005007	**14030408**	**50**	**07**	30 200
	Termostatický systém Varianta 4				
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPP2+TOPF09005007	**14040408**	**50**	**07**	32 700




Varianta 4

Čtvercová kabina s rohovým vstupem (s dvoudílnými posuvnými dveřmi)

Příklad objednacího kódu:	14010421	50	07

Čtvercová vanička 800 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, rohový vstup TOPAC

		Typ	Barva	Sklo	
		Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré	
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**				
	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPAC08005007	**14010421**	**50**	**07**	30 000 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPAC08005007	**14020421**	**50**	**07**	32 500 Kč
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**				
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPAC09005007	**14030422**	**50**	**07**	31 000 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPAC09005007	**14040422**	**50**	**07**	33 000 Kč



Varianta 4

Doplňky

	Kód	Cena
Šířkově stavitelný (12 - 34 mm) aluchromový krycí profil mezi zeď a kabinu	**F.MODR1000.50**	1 680 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu je možno vyrobit s příplatkovými skly **22**-Durlux, **30**-Mastercarré, **44**-Cristal Perly a **49**-Satén. Dostupnost a cena na dotaz.
Profily zadních stěn jsou aluchromové.
Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v katalogu "Radost ze sprchování" na stranách 174 - 207.

Technické informace viz strany 18- 19.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.





MODUL 1400
obdélníková kabina,
termostatický systém Varianta 4,
jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
v rovině (TED)
+ boční stěna v 90° (TOPF)



MODUL 1400
obdélníková kabina,
termostatický systém Varianta 4,
jednodílné posuvné dveře (TOPS2)
+ boční stěna v 90° (TOPF)

MODUL 1400
obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4,
dvoukřídlé dveře (TOPP2) + boční stěna v 90° (TOPF)


- Stěny z bílé lakovaného 6 mm bezpečnostního skla
- Dveře a boční stěny z 5 a 6 mm bezpečnostního skla
- Standardní výška včetně vaničky 2025 mm
- Montáž bez vrtání, silikonu a bez šroubů
- Antiplaková úprava Aquaperle
- 5 druhů skel zakladní čiré + 4 příplatková na dotaz
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Připojovací hadice na teplou a studenou vodu, délka 1000 mm

Obdélníková kabina s jednokřídlými dveřmi s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu:	14050405	50	07

Obdélníková vanička 1000 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TED čiré sklo, boční stěna TOPF

		Typ	Barva	Sklo	
		Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré	
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**				
	Obdélníková vanička 1000 x 800 mm+ 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TED1000+TOPF08005007	**14050405**	**50**	**07**	30 500 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TED1000+TOPF08005007	**14060405**	**50**	**07**	33 000 Kč




Varianta 4

Obdélníková kabina s dvoukřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu:	14050409	50	07

Obdélníková vanička 1000 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP2 čiré sklo, boční stěna TOPF

		Typ	Barva	Sklo	
		Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré	
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**				
	Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPP21000+TOPF08005007	**14050409**	**50**	**07**	31 000 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPP21000+TOPF08005007	**14060409**	**50**	**07**	33 500 Kč




Varianta 4

Obdélníková kabina s jednodílnými posuvnými dveřmi s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu:	14070413	50	07

Obdélníková vanička 1200 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPS2 čiré sklo, boční stěna TOPF

		Typ	Barva	Sklo	
		Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré	
800 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**				
	Obdélníková vanička 1200 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPS21200+TOPF08005007	**14070413**	**50**	**07**	31 800 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Obdélníková vanička 1200 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPS21200+TOPF08005007	**14080413**	**50**	**07**	34 500 Kč



Varianta 4

Doplňky

	Kód	Cena
Šířkově stavitelný (12 - 34 mm) aluchromový krycí profil mezi zeď a kabinu	**F.MODR1000.50**	1 680 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu je možno vyrobit s příplatkovými skly **22**-Durlux, **30**-Mastercarré, **44**-Cristal Perly a **49**-Satén. Dostupnost a cena na dotaz.
Profily zadních stěn jsou aluchromové.
Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v katalogu "Radost ze sprchování" na stranách 174 - 207.

Technické informace viz strany 18- 19.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.



MODUL 1400


čtvrtkruhová kabina, termostatický systém Varianta 3,
dvoudílné posuvné dveře (TOPR)

- Stěny z bílé lakovaného 6 mm bezpečnostního skla
- Dveře a boční stěny z 5 a 6 mm bezpečnostního skla
- Standardní výška včetně vaničky 2025 mm
- Montáž bez vrtání, silikonu a bez šroubů
- Antiplaková úprava Aquaperle
- 3 druhy skel zakladní čiré + 2 příplatkové na dotaz
- Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
- Připojovací hadice na teplou a studenou vodu, délka 1000 mm
- Rádius 550 mm

Čtvrtkruhová kabina s dvoudílnými posuvnými dveřmi

Příklad objednacího kódu:	14090426	50	07
	Čtvrtkruhová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPR čiré sklo		
	Typ	**Barva**	**Sklo**
	Kód	**50**=Aluchrom	**07**=čiré

900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**				
	Čtvrtkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPR550905007	**14090426**	**50**	**07**	30 000 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Čtvrtkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPR550905007	**14100426**	**50**	**07**	33 000 Kč



Varianta 3

Doplňky

	Kód	Cena
Šířkově stavitelný (12 - 34 mm) aluchromový krycí profil mezi zeď a kabinu	**F.MODR1000.50**	1 680 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Čtvrtkruh je možno vyrobit s příplatkovými skly **22**-Durlux a **44**-Cristal Perly.
Profily zadních stěn jsou aluchromové.
Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v katalogu "Radost ze sprchování" na stranách 174 - 207.


Technické informace viz strany 18- 19.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.


MODUL 1400

Technické informace

Obr. 1




Obr. 2 - Řez vaničkou





Technické informace


Vaničky ke sprchovým kabinám


Obr. 3











SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN
Tel.: +420 / 493 587 420
493 587 425
493 587 426
493 587 450
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz

Platnost od 1. 7. 2015 do 31. 3. 2016.

Prodejce:

www.sanswiss.cz